

КНМ 33220041000101090838 Дата издания решения - 30.12.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выборочном контроле в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

по Владимирской области

**Территориальный отдел в о.Муром, Муромском, Меленковском и
Селивановском районах
г.Муром, ул.Войкова, д.15**

от 28.01.2022 г. № 3

10 час. 23 мин.

(дата и время составления акта)

ТО в о.Муроме, Муромском,

Меленковском и Селивановском районах г. Муром, ул. Войкова, д. 15

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №3 от 30.12.2021 г. учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий) - 33220041000101090838 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении и выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора (реестровый номер услуги 313122070) (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Тукмаковой Ольгой Александровной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) Семенова Татьяна Викторовна - помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах (№0152241004957 от 28.06.2016г.)
- 2) Хижина Татьяна Васильевна - помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах (№0152241004968 от 28.06.2016 г.)

Эксперты (экспертные организации):

- 1). Тимошин Владимир Викторович – врио главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20108492 от 25.09.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз»)
- 3) Гудкова Мария Сергеевна – врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20113162 от 28.12.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний объектов гигиены питания»)
- 4) Грецова Ирина Геннадьевна – эксперт, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20113102 от 28.12.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний объектов гигиены детей и подростков»).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24» с. Илькино Меленковского района Владимирской области** (указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24» с. Илькино Меленковского района Владимирской области, ИНН 3319004975, ОГРН 1023341069070, юридический адрес: Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2, фактический адрес: Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "28" января 2022 г., 10 час. 23 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: **5 рабочих дней**
(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "18" января 2022 г., 09 час. 30 мин.

по "24" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту **Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлено:

экспертное заключение №17/06 от 24.01.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "21" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту **Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены протоколы отбора проб от 17.01.2022г.

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "17" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту **Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2.**

по результатам которого составлены протоколы измерений от 17.01.2022 г., 19.01.2022 г.

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "17" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "25" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту **Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино, ул. Школьная, д.2.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: экспертные заключения № 14/06 от 21.01.2022г., № 19/06 от 25.01.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

экспертные заключения № 14/06 от 21.01.2022г., №17/06 от 24.01.2022 г., № 19/06 от 25.01.2022г.

2) представленные контролируемым лицом:

1) приказ о назначении на должность руководителя учреждения;

2) лицензия на ведение образовательной деятельности;

3) списочный состав сотрудников,

4) личные медицинские книжки сотрудников;

5) договор на вывоз ТБО;

8) документация пищеблока (ведомость контроля за рационом питания за 10 дней в %; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; технологическая документация на изготавливаемую продукция; утвержденное примерное меню; гигиенический журнал)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований:

- согласно экспертного заключения № 19/06 от 25.01.2022 г. проба питьевой воды централизованной системы водоснабжения, отобранная на пищеблоке, по санитарно-гигиеническим показателям – железо (общее) 1,2 мг/л (норма не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям раздела 3 таблицы 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 и п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протокол исследований №М362 от 19.01.2022 г.);
- согласно экспертного заключения № 14/06 от 21.01.2022 г. уровни искусственного освещения в групповых помещениях ясельной, младшей, средней, старшей групп, спальном помещении старшей группы находятся вне зоны допустимых значений (уровень искусственного освещения в групповой ясельной составляет 331ЛК при норме 400ЛК; в групповой младшей группы составляет 319 ЛК при норме 400ЛК; в групповой средней группы составляет 362 ЛК при норме 400ЛК; в групповой старшей группы 279 ЛК при норме 400 ЛК; в спальном старшей группы составляет 63 ЛК при норме 75 ЛК), что не соответствует требованиям п. п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 14, табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21(протокол исследований №М393 от 19.01.2022 г.);
- 24.01.2022 г. выявлено, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в помещениях МБДОУ не проводится, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;
- 24.01.2022 г. выявлено, что для приготовления блюд используется посуда (варочные котлы для 1-ых и 2-ых блюд), выполненная не из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- 24.01.2022 г. выявлено, что конструкция окон в спальнях помещений группы раннего возраста и группы старшего возраста не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений (пришли в негодность), что является нарушением п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20;
- 24.01.2022 г. выявлено, что для обработки пищевых продуктов (готовая продукция) используется не цельнометаллический производственный стол, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- 24.01.2022 г. выявлено, что потолки в прачечной, в раздевальных помещениях младшей и старшей групп имеют дефекты и повреждения, что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Требуется проведение косметического ремонта помещений младшей и старшей групп, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- 24.01.2022 г. выявлено, что пол в музыкальном зале имеет дефекты и повреждения. Нарушена целостность напольного покрытия (линолеум) что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки):

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 17.01.2022 г.
- 2) протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 17.01.2022 г.
- 3) протокол отбора проб воды от 17.01.2022 г.
- 4) протокол отбора проб воздуха закрытых помещений от 17.01.2022 г.
- 5) протоколы измерений уровней физических факторов неионизирующей природы (микроклимат, освещенность) от 17.01.2022 г., 19.01.2022 г.
- 6) экспертные заключения № 14/06 от 21.01.2022г., №17/06 от 24.01.2022 г., № 19/06 от 25.01.2022г.

7) протоколы лабораторных измерений физических факторов неионизирующей природы: № М392 от 17.01.2022 г., №№М393, М394 от 19.01.2022 г.

8) протоколы лабораторных исследований: №№ М360, М361, М363 от 18.01.2021 г., №№М362, М364 от 19.01.2022 г., №№М365, м366 от 21.01.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела в о. Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах

О.А.Тукмакова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Тукмакова Ольга Александровна - ведущий специалист – эксперт территориального отдела в о. Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах, 84923436392

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ *О.А. Тукмакова*

10.23 «28» января 2022 года

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

dou24@melenky.ru,
ул. Школьная, д.2.

Владимирская область, Меленковский район, с.Илькино,

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Возражений в отношении акта проверки и выданного предписания об устранении выявленных нарушений не имеется.

"28" января 2022г.

✓ *О.А. Тукмакова*
(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:

Сертификат:

Владелец:

Издатель:

Срок действия:

Дата и время создания ЭП:

Подпись верна

7C093BFC5AB1855793A407558DDCAD8FEA55E480

Тукмакова Ольга Александровна, Тукмакова, Ольга Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Владимирская область, RU, lena.berbeshkina@mail.ru, 01101020632, 330703474107

Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru

Действителен с: 28.09.2021 14:34:51 UTC+04

Действителен до: 28.12.2022 14:34:51 UTC+04

28.01.2022 10:23:06 UTC+04